CLEAN PRO (CP 902)

НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

COCTAB

ОБПАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

инструкция по применению

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Более подробную информацию можно получить: www.himruscenter.ru

8-800-201-62-73 +7-917-517-99-07 Высокоактивное средство для удаления красок, лаков, маркеров, чернил, граффити, клеёв, грунтовок

Состав предназначен для удаления с различных поверхностей: металлических окрашенных, металлических неокрашенных, каменных, кирпичных, стеклянных, керамических, пластиковых за исключением поверхностей из PVC-U непластифицированного поливинилхлорида, поливинилхлорида хлорированного PVC-C, АБС-пластика (акрилонитрил бутадиен стирол), полистирола PS, полиметилметакрилата (PMMA).

С осторожностью использовать на поверхностях из поливинилиденфторида или поливинилидендифторида (PVDF), FPM фторкаучука, бутадиен-нитрильного каучука NBR.

Может использоваться для удаления краски с оборудования, используемого в автомобильных покрасочных камерах

Обладает пониженной токсичностью, не содержит метиленхлорида и ацетона. Отличается быстрым действием и малым расходом.

Углеводородный растворитель 30% и более, органические растворители 15% или более, но менее 30%, спирты 30% и более, органические растворители 15% или более, анионные ПАВ <5%, ингибитор коррозии <5%.

Состав представляет при 25 °C прозрачную желтоватую жидкость со специфическим запахом, входящих компонентов.

Только для профессионального применения.

- Нанести состав на загрязненную поверхность путём распыления или с помощью смоченной ветоши.
- Время экспозиции 1-2 минуты.
- Удалить растворённую краску при помощи чистой ветоши, не позволяя составу высохнуть.

ВНИМАНИЕ:

- Протестировать средство на незаметном участке.
- Не допускать высыхания средства на поверхности.
- Не применять на горячих поверхностях.

Опасно! Не смешивать с другими средствами. Н226: Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Н302: Вредно при проглатывании. Н316 При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Н335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. -P210 Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. -P271 Использовать только на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. -P233 Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. P280: При работе со средством обязательно пользоваться перчатками (рекомендовано неопреновыми) и средства защиты глаз и дыхания. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь. Продолжить промывание глаз. P337+P311 Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за медицинской помощью. Не употреблять внутрь

P102+P233+P235+P403: Хранить в закрытой таре в недоступном для детей и животных прохладном, хорошо вентилируемом месте при температуре от +5 до +25 °C не более 24 месяцев. При замораживании продукта с последующей разморозкой, состав не меняет своих потребительских качеств. P501: Утилизировать содержимое и/или контейнер как бытовые отходы.

Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору(контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II Раздел5 Подраздел I «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

•Внешний вид и/или характеристики товара могут быть и3менены производителем в соответствии с производственным процессом.

